

Casse Mobili Telonate di profilo C22 ex CNCK



Disponibilità alla vendita n°31
Posizione: N°30 Impianto di stoccaggio Terminal Lonato S.p.A.
Posizione N°1 Bologna Interporto
Stato: sufficiente
Caratteristiche:
Anno di costruzione 1993
Anno di acquisto 2006
Lunghezza 13,60 m
Larghezza 2.550
Sagoma C22 per l'utilizzo senza vincoli su tutta la rete ferroviaria
Flessibilità di carico
Teloni laterali scorrevoli
Porta posteriore a due battenti
Utilizzata per merci palettizzata
Condizioni Cassa Mobile Sufficiente .

Casse Mobili a Refrigerazione Passiva profilo C339/364



Disponibilità alla vendita n°85
N° 74 Raf 7,45 Posizionate terminal Lonato
N°10 PSR7,45 Posizionate Terminal Lonato
N° 1 Raf Posizionata Terminal Portogruaro
Specializzate per il trasporto di alimentari a temperatura controllata 0°-5°C
Tecnologia avanzata a refrigerazione a passiva
Apparato refrigerante nel terminal viaggio senza motori frigoriferi a bordo.
Mantenimento della temperatura (0°-5°C) per almeno 5 giorni.
Ampia possibilità di carico.

Casse da 7,45 possibilità di carico su doppio piano con supporti interni rimovibili.

Posizione. Impianto di stoccaggio Lonato.

Condizioni Cassa sufficienti.

Caratteristiche:

Anno di costruzione 2004

Anno di acquisto 2004

Lunghezza 7,45 m

Larghezza 2.550

Casse Mobili a Refrigerazione Passiva profilo C361



Disponibilità alla vendita n°16

Casse specializzate per il trasporto di alimentari a temperatura controllata 0°-5°C.

Tecnologia avanzata a refrigerazione a passiva, apparato refrigerante nel terminal viaggio senza motori frigoriferi a bordo. Mantenimento della temperatura (0°-5°C) per almeno 5 giorni.

Ampia possibilità di carico con possibilità di carico su doppio piano con supporti interni rimovibili

Stato sufficiente

Posizione. Impianto di stoccaggio Lonato

Condizioni Cassa sufficiente (richiedono revampig.)

Caratteristiche:

Anno di costruzione 2004

Anno di acquisto 2004

Lunghezza 13,60 m

Larghezza 2.550

Bulk Containers speciale ribaltabile posteriore profilo C22/C20



Disponibilità alla vendita n°141casse specializzate trasporto merce granulate

Posizione: Impianto di stoccaggio

- N°2 Bari Scalo Ferruccio
- N° 1 Nogaro
- N° 108 Mantova Porto Valdarno
- N° 30 Pomezia (rac. Socrate)

Stato: sufficiente

caratteristiche:

Anno di costruzione 2003

Anno di acquisto 2013

Lunghezza 9.25 m

Larghezza 2.550

Sagoma C22/C20 per l'utilizzo senza vincoli su tutta la rete ferroviaria/ Gomma.

Container open top 20



Disponibilità alla vendita n°67

Posizionate

- Scarlino 4
- La mezia 2
- Roma Sm 61

Container specializzate trasporto merce rinfusa

Stato: sufficiente

Anno di costruzione 1990

Lunghezza esterna: 6.058 mm

Lunghezza interna: 5.888 mm

Larghezza esterna: 2.438 mm

Larghezza interna: 2.345 mm

Altezza esterna: 2.591 mm

Altezza interna: fino a 2.380

Volume interno di carico: da 32 a 32,5 m³

Pesi

Peso a vuoto (tara): 2.250 kg

Peso massimo a pieno: 20.480-32500 kg

Tank Container



Disponibilità alla Vendita n°70

Posizionati Pomezia

Container specializzate trasporto merce

Liquida

Stato: sufficiente

Caratteristiche:

Anno di costruzione 2012

lunghezza: 6.085 mm

Larghezza: 2.438 mm

Altezza: 2.591 mm

Pesi

Peso a vuoto (tara): 3.159 kg

Peso massimo a pieno: 21.350-27.000 kg